



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีลูกจ้างซึ่งทำงานประดาน้ำ เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล และอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้นายจ้าง ต้องจัดให้มีลูกจ้าง เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล และอุปกรณ์ สำหรับงานประดาน้ำ ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ นายจ้างต้องจัดให้มีลูกจ้าง เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ หรือแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล และอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ ที่ระดับความลึกของการดำน้ำ ต้องเป็นไปตาม ตารางท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีการดำน้ำแบบที่ต้องลดความกดดัน (Decompression) จะต้องจัดให้มีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) พร้อมเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อภิัญญา สุจริตตานันท์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตารางกำหนดจำนวนลูกจ้าง เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ได้น้ำ แพทย์เวชศาสตร์ได้น้ำ
หรือแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล และอุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำที่ระดับความลึกของการดำน้ำ

ข้อ	อุปกรณ์สำหรับงานประดาน้ำ ที่ใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่	ระดับความลึก ที่ดำน้ำ	จำนวนบุคคลอย่างน้อยที่เกี่ยวข้อง							
			หัวหน้า นักประดาน้ำ	พี่เลี้ยง นักประดาน้ำ	นัก ประดาน้ำ	นักประดาน้ำ พร้อมตัว	ผู้ควบคุมระบบ การจ่ายอากาศ และการติดต้อสื่อสาร	เจ้าหน้าที่ เวชศาสตร์ได้น้ำ	แพทย์เวชศาสตร์ได้น้ำ หรือแพทย์เวชศาสตร์ ทางทะเล	
๑.	ไม่ใช้อุปกรณ์	ตั้งแต่ ๑๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๒๐ ฟุต	๑	-	๑	-	-	-	-	-
		ตั้งแต่ ๑๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๒๐ ฟุต	๑	-	๑	-	-	-	-	-
๒.	เครื่องประดาน้ำประเภท ขวดอากาศ	มากกว่า ๒๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๓๐ ฟุต	๑	๑	๒	๑	-	-	-	-
		มากกว่า ๓๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๔๐ ฟุต	๑	๒	๒	๑	-	๑	-	
		มากกว่า ๔๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๕๐ ฟุต	๑	๒	๒	๑	-	๑	-	
		มากกว่า ๕๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ฟุต	๑	๒	๒	๑	-	๑	๑	
๓.	เครื่องประดาน้ำประเภท ใช้อากาศจากผิวน้ำ	ตั้งแต่ ๑๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๒๐ ฟุต	๑	๑	๑	๑	๑	-	-	-
		มากกว่า ๒๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๓๐ ฟุต	๑	๑	๑	๑	๑	-	-	
		มากกว่า ๓๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๔๐ ฟุต	๑	๒	๒	๑	๑	๑	-	
		มากกว่า ๔๐ ฟุต แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ฟุต	๑	๒	๒	๑	๑	๑	๑	